

RoofyPolymeric®

Roofy®

RoofyEnergy®

RoofyHobby®

RoofyFloor®



Catalogo Listino Prezzi 2021






Nella storia dell'edilizia la nascita della tegola si perde nella notte dei tempi. Le tegole in cotto erano in uso presso alcune civiltà sin dai tempi più antichi come sostituto della pietra, più pesante e non sempre disponibile, ed il loro utilizzo si diffuse presto in tutta Europa. In Italia il cotto veniva utilizzato già in epoche passate per sopperire alla mancanza di pietra, mentre l'argilla era al contrario reperibile in molte qualità. La tegola in cotto, da sempre utilizzata come copertura, trova in Toscana nel corso dei secoli un grande sviluppo diventando parte integrante ed identificativa delle nostre case e prodotto primario di moltissime aziende che hanno portato la tecnica, la storia e l'estetica italiana nel mondo.



L'evoluzione delle tecniche costruttive e dell'utilizzo dei materiali moderni ha aperto molte porte ed ha sviluppato ulteriormente la storia della tegola. Protagonista della più recente storia è la Famiglia Pierattini che nel cuore della Toscana ha sfidato la tradizione individuando nella futuristica plastica un valido sostituto dell'argilla, ed iniziando a produrre delle innovative tegole realizzate in ROOFPOLYMERIC®, uno speciale compound di polimeri plastici, con spiccate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, con i quali vengono realizzate tutt'oggi le tegole in polimero Roofy, punto di riferimento nel settore delle coperture leggere. Una storia fatta di intuito, innovazione, ricerca, avanguardia senza perdere d'occhio la tradizione a colori della terra toscana e l'estetica del cotto. Da oltre 50 anni realizza prodotti in polimero, con specializzazione in edilizia la Roofy S.r.l., è oggi una solida realtà, leader nelle coperture leggere ad elemento singolo in tutta Europa con marchio Roofy.



A) Larghezza 35 cm
B) Profondità 35,2 cm
C) Altezza 6 cm
N° Pezzi al Mq. 9,6
Peso al Mq. 4,5 Kg/mq
Passo listellatura 32,3 cm
Confezione da 10 pz. 1,04 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
TA.CST	Colorazione standard	9,6	10	24,92	2,60
TA.CAN	Colorazione anticata	9,6	10	39,37	4,10
TA.TRA	Colorazione tradition	9,6	10	39,37	4,10
TA.CSP	Colorazione speciale	9,6	10	41,66	4,34
TA.CME	Colorazione metallica	9,6	10	52,09	5,43
TA.TRG	Traslucido RoofyGlass	9,6	10	53,94	5,62
TA.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	9,6	10	32,51	3,39

LINEA DI GRONDA


ml	0,34	0,66	0,97	1,28	1,60	1,91	2,22	2,53	2,85	3,16	3,47	3,79	4,10	4,41	4,73	5,04	5,35	5,66	5,98
0,36 ml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,69 ml	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
1,02 ml	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
1,35 ml	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
1,69 ml	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
2,02 ml	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
2,35 ml	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
2,69 ml	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
3,02 ml	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171
3,35 ml	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
3,69 ml	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
4,02 ml	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
4,35 ml	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247
4,68 ml	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266

TOSCANA CHIUSA



A) Larghezza 35 cm
B) Profondità 35,2 cm
C) Altezza 6 cm
N° Pezzi al Mq. 9,6
Peso al Mq. 4,5 Kg/mq
Passo listellatura 32,3 cm
Confezione da 10 pz. 1,04 mq

Codice	Descrizione	n°pz/ml.	n°pz/conf.	€/ml.	€/cad.
TC.CST	Colorazione standard	3,19	10	8,86	2,78
TC.CAN	Colorazione anticata	3,19	10	13,73	4,30
TC.TRA	Colorazione tradition	3,19	10	13,73	4,30
TC.CSP	Colorazione speciale	3,19	10	14,49	4,54
TC.CME	Colorazione metallica	3,19	10	17,96	5,63
TC.TRG	Traslucido RoofyGlass	3,19	10	18,58	5,82
TC.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	3,19	10	11,44	1,19



A) Larghezza 19,8 cm
 B) Profondità 35 cm
 N° Pezzi al Mq. 19,1
 Peso al Mq. 5,34 Kg/mq
 Confezione da 10 pz. 0,52 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
TM.CST	Colorazione standard	19,1	10	34,99	1,83
TM.CAN	Colorazione anticata	19,1	10	54,85	2,87
TM.TRA	Colorazione tradition	19,1	10	54,85	2,87
TM.CSP	Colorazione speciale	19,1	10	58,06	3,04
TM.CME	Colorazione metallica	19,1	10	72,57	3,80
TM.TRG	Traslucido RoofyGlass	19,1	10	75,87	3,97
TM.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	19,1	10	45,30	2,37

MEDICEA



A) Larghezza 42,5 cm
 B) Profondità 37 cm
 C) Altezza 4 cm
 N° Pezzi al Mq. 8,4
 Peso al Mq. 3,82 Kg/mq
 Passo listellatura 35,6 cm
 Confezione da 10 pz. 1,19 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
ME.CST	Colorazione standard	8,4	10	21,52	2,56
ME.CAN	Colorazione anticata	8,4	10	31,41	3,74
ME.TRA	Colorazione tradition	8,4	10	31,41	3,74
ME.CSP	Colorazione speciale	8,4	10	32,37	3,85
ME.CME	Colorazione metallica	8,4	10	37,43	4,46
ME.TRG	Traslucido RoofyGlass	8,4	10	40,51	4,82
ME.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	8,4	10	26,52	3,16

LINEA DI GRONDA

LINEA DI PENDENZA

ml	0,34	0,66	0,97	1,28	1,60	1,91	2,22	2,53	2,85	3,16	3,47	3,79	4,10	4,41	4,73	5,04	5,35	5,66	5,98
0,36 ml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,69 ml	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
1,02 ml	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
1,35 ml	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
1,69 ml	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
2,02 ml	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
2,35 ml	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
2,69 ml	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
3,02 ml	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171
3,35 ml	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
3,69 ml	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
4,02 ml	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
4,35 ml	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247
4,68 ml	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266

GRANDE MEDICEA 9



minimo ordine per tutti i colori anticati e tradition 40 mq


- A) Larghezza 105 cm
- B) Profondità 100 cm
- C) Altezza 4 cm
- N° Pezzi al Mq. 0,93
- Peso al Mq. 3,82 Kg/mq
- Passo listellatura 35,6 cm
- Confezione da 10 pz. 43 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
GM9 CST	Colorazione standard	0,92	20	24,50	26,63
GM9 CSP	Colorazione speciale	0,92	20	36,06	39,19
GM9 CME	Colorazione metallica	0,92	20	41,13	44,71
GM9 TRG	Traslucido RoofyGlass	0,92	20	44,21	48,05
GM9 CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	0,92	20	30,11	32,72

LINEA DI GRONDA

ml	1,070	2,11	3,15	4,19	5,23	6,27	7,31	8,35	9,39	10,43	11,47	12,51	13,55	14,59	15,63	16,67	17,71	18,75
1,01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2,01	2	4	6	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35
3,01	3	6	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	52
4,01	4	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	50	54	58	62	66	70
5,01	5	10	15	19	24	28	34	38	43	48	53	58	62	67	72	77	82	86
6,01	6	12	18	23	29	35	41	47	52	58	64	70	76	81	87	93	99	105
7,00	7	14	21	27	34	41	48	54	61	68	75	81	88	95	102	109	115	122
8,00	8	16	23	31	39	47	54	62	70	78	85	93	101	109	116	124	132	140
9,00	9	18	26	35	44	52	61	70	79	87	96	105	113	122	131	140	148	157
10,00	10	20	29	39	49	58	68	78	87	97	107	116	126	136	145	155	165	174
11,00	11	22	32	43	54	64	75	85	96	107	117	128	139	149	160	171	181	192
12,00	12	24	35	47	58	70	82	93	105	116	128	140	151	163	174	186	198	209
13,00	13	26	38	51	63	76	88	101	114	126	139	151	164	176	189	202	214	227
14,00	14	27	41	55	68	82	95	109	122	136	149	163	176	190	203	217	231	244

GRANDE MEDICEA 18




minimo ordine per tutti i colori anticati e tradition 40 mq

- A) Larghezza 105 cm
- B) Profondità 200 cm
- C) Altezza 4 cm
- N° Pezzi al Mq. 0,46
- Peso al Mq. 3,82 Kg/mq
- Passo listellatura 35,6 cm
- Confezione da 10 pz. 43 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
GM18 CST	Colorazione standard	0,46	10	24,50	53,25
GM18 CSP	Colorazione speciale	0,46	10	36,06	78,39
GM18 CME	Colorazione metallica	0,46	10	41,13	89,41
GM18 TRG	Traslucido RoofyGlass	0,46	10	44,21	96,11
GM18 CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	0,46	10	30,11	65,45

LINEA DI GRONDA

ml	1,070	2,11	3,15	4,19	5,23	6,27	7,31	8,35	9,39	10,43	11,47	12,51	13,55	14,59	15,63	16,67	17,71	18,75
2,01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4,01	2	4	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
6,01	3	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	37	40	43	46	49	52
8,00	4	8	12	15	19	23	27	31	35	38	42	46	50	54	58	61	65	69
10,00	5	10	14	19	24	29	34	38	43	48	53	58	62	67	72	77	81	86
12,00	6	12	17	23	29	35	40	46	52	58	63	69	75	81	86	92	98	104
14,00	7	14	20	27	34	40	47	54	60	67	74	81	87	94	101	107	114	121
16,00	8	16	23	31	38	46	54	61	69	77	84	92	100	107	115	123	130	138
17,99	9	17	26	35	43	52	61	69	78	86	95	104	112	121	129	138	147	155
19,99	10	19	29	39	48	58	67	77	86	96	105	115	125	134	144	153	163	172
21,99	11	21	32	42	53	63	74	84	95	106	116	127	137	148	158	169	179	190
23,99	12	23	35	46	58	69	81	92	104	115	127	138	150	161	172	184	195	207
25,99	13	25	38	50	63	75	87	100	112	125	137	150	162	174	187	199	212	224
27,98	14	27	41	54	67	81	94	107	121	134	148	161	174	188	201	215	228	241




A) Larghezza 23,7 cm
B) Profondità 35 cm
N° Pezzi al Mq. 14,6
Peso al Mq. 5,7 Kg/mq
Passo listellatura 21,5 cm
Confezione da 10 pz. 0,68 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
MP.CST	Colorazione standard	14,6	10	30,17	2,07
MP.CAN	Colorazione anticata	14,6	10	44,29	3,03
MP.TRA	Colorazione tradition	14,6	10	44,29	3,03
MP.CSP	Colorazione speciale	14,6	10	47,38	3,25
MP.CME	Colorazione metallica	14,6	10	50,28	3,44
MP.TRG	Traslucido RoofyGlass	14,6	10	54,55	3,74
MP.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	14,6	10	36,62	2,51

LINEA DI GRONDA

ml	0,45	0,87	1,30	1,72	2,15	2,58	3,00	3,43	3,85	4,28	4,71	5,13	5,56	5,98	6,41	6,84	7,26	7,69	8,11
0,34 ml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,66 ml	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
0,98 ml	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
1,30 ml	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
1,62 ml	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
1,94 ml	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
2,26 ml	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
2,58 ml	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
2,90 ml	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171
3,22 ml	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
3,54 ml	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
3,86 ml	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
4,18 ml	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247
4,50 ml	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266

MARSIGLIESE GRANDE




A) Larghezza 46,5 cm
B) Profondità 35 cm
N° Pezzi al Mq. 7,3
Peso al Mq. 5,7 Kg/mq
Passo listellatura 43,2 cm
Confezione da 10 pz. 1,37 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
MG.CST	Colorazione standard	7,3	10	27,13	3,72
MG.CAN	Colorazione anticata	7,3	10	39,86	5,46
MG.TRA	Colorazione tradition	7,3	10	39,86	5,46
MG.CSP	Colorazione speciale	7,3	10	42,38	5,81
MG.CME	Colorazione metallica	7,3	10	45,91	6,29
MG.TRG	Traslucido RoofyGlass	7,3	10	48,18	6,60
MG.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	7,3	10	32,92	4,51

LINEA DI GRONDA

ml	1,070	2,11	3,15	4,19	5,23	6,27	7,31	8,35	9,39	10,43	11,47	12,51	13,55	14,59	15,63	16,67	17,71	18,75
2,01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4,01	2	4	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
6,01	3	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	37	40	43	46	49	52
8,00	4	8	12	15	19	23	27	31	35	38	42	46	50	54	58	61	65	69
10,00	5	10	14	19	24	29	34	38	43	48	53	58	62	67	72	77	81	86
12,00	6	12	17	23	29	35	40	46	52	58	63	69	75	81	86	92	98	104
14,00	7	14	20	27	34	40	47	54	60	67	74	81	87	94	101	107	114	121
16,00	8	16	23	31	38	46	54	61	69	77	84	92	100	107	115	123	130	138
17,99	9	17	26	35	43	52	61	69	78	86	95	104	112	121	129	138	147	155
19,99	10	19	29	39	48	58	67	77	86	96	105	115	125	134	144	153	163	172
21,99	11	21	32	42	53	63	74	84	95	106	116	127	137	148	158	169	179	190
23,99	12	23	35	46	58	69	81	92	104	115	127	138	150	161	172	184	195	207
25,99	13	25	38	50	63	75	87	100	112	125	137	150	162	174	187	199	212	224
27,98	14	27	41	54	67	81	94	107	121	134	148	161	174	188	201	215	228	241




- A) Larghezza 45,5 cm
- B) Profondità 36,5 cm
- C) Altezza 7,5 cm
- N° Pezzi al Mq. 7,1
- Peso al Mq. 4,22 Kg/mq
- Passo listellatura 42 cm
- Confezione da 10 pz. 1,40 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
SA.CST	Colorazione standard	7,10	10	24,45	3,44
SA.CAN	Colorazione anticata	7,10	10	35,16	4,95
SA.TRA	Colorazione tradition	7,10	10	35,16	4,95
SA.CSP	Colorazione speciale	7,10	10	37,41	5,27
SA.CME	Colorazione metallica	7,10	10	42,83	6,03
SA.TRG	Traslucido RoofyGlass	7,10	10	45,39	6,39
SA.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	7,10	10	29,68	4,18

LINEA DI GRONDA

ml	0,45	0,86	1,29	1,71	2,13	2,55	2,97	3,40	3,82	4,24	4,66	5,08	5,51	5,93	6,35	6,77	7,19	7,62	8,04
0,35 ml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,69 ml	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
1,02 ml	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
1,35 ml	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
1,69 ml	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
2,02 ml	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
2,35 ml	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
2,68 ml	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
3,02 ml	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171
3,35 ml	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
3,68 ml	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
4,02 ml	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
4,35 ml	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247
4,68 ml	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266

SENESE PRIMA FILA




- A) Larghezza 45,5 cm
- B) Profondità 36,5 cm
- C) Altezza 7,5 cm
- N° Pezzi al Mq. 7,1
- Peso al Mq. 4,22 Kg/mq
- Passo listellatura 42 cm
- Confezione da 10 pz. 1,40 mq

Codice	Descrizione	n°pz/ml.	n°pz/conf.	€/ml.	€/cad.
SC.CST	Colorazione standard	2,36	10	8,06	3,42
SC.CAN	Colorazione anticata	2,36	10	12,13	5,14
SC.TRA	Colorazione tradition	2,36	10	12,13	5,14
SC.CSP	Colorazione speciale	2,36	10	12,89	5,46
SC.CME	Colorazione metallica	2,36	10	14,71	6,23
SC.TRG	Traslucido RoofyGlass	2,36	10	15,33	6,58
SC.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	2,36	10	10,31	4,37



A) Larghezza 20,2 cm
B) Profondità 35,3 cm
N° Pezzi al Mq. 20,1
Peso al Mq. 5,62 Kg/mq
Passo listellatura 33,3 cm
Confezione da 10 pz. 0,49 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
SM.CST	Colorazione standard	20,1	10	42,74	2,13
SM.CAN	Colorazione anticata	20,1	10	61,44	3,06
SM.TRA	Colorazione tradition	20,1	10	61,44	3,06
SM.CSP	Colorazione speciale	20,1	10	63,32	3,15
SM.CME	Colorazione metallica	20,1	10	73,21	3,64
SM.TRG	Traslucido RoofyGlass	20,1	10	78,18	3,89
SM.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	20,1	10	51,86	2,58






A) Larghezza 36,7 cm
B) Profondità 37,9 cm
N° Pezzi al Mq. 8
Peso al Mq. 3,6 Kg/mq
Passo listellatura 35,3 cm
Confezione da 10 pz. 1,25 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
CA.CST	Colorazione standard	8	10	22,17	2,77
CA.CAN	Colorazione anticata	8	10	30,93	3,87
CA.TRA	Colorazione tradition	8	10	30,93	3,87
CA.CSP	Colorazione speciale	8	10	33,88	4,24
CA.CME	Colorazione metallica	8	10	36,15	4,52
CA.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	8	10	25,28	3,16

LINEA DI GRONDA

ml	0,375	0,73	1,08	1,43	1,78	2,13	2,48	2,83	3,18	3,53	3,88	4,23	4,58	4,93	5,28	5,63	5,98	6,33
0,365	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,72	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
1,08	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54
1,43	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
1,79	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
2,14	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
2,50	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126
2,85	8	17	25	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144
3,21	9	19	28	37	46	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162
3,56	10	21	31	41	51	61	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
3,92	11	23	34	45	56	67	78	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198
4,27	12	25	37	49	61	73	85	97	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216
4,63	13	27	40	53	66	79	92	105	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234
4,98	14	29	43	57	71	85	99	113	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252
5,34	15	31	46	61	76	91	106	121	136	150	165	180	195	210	225	240	255	270

CANADA PRIMA FILA



A) Larghezza 36,7 cm
B) Profondità 37,9 cm
N° Pezzi al Mq. 8
Peso al Mq. 3,6 Kg/mq
Passo listellatura 35 cm
Confezione da 10 pz. 1,25 mq

Codice	Descrizione	n°pz/ml.	n°pz/conf.	€/ml.	€/cad.
CC.CST	Colorazione standard	2,66	10	8,62	3,24
CC.CAN	Colorazione anticata	2,66	10	11,78	4,43
CC.TRA	Colorazione tradition	2,66	10	11,78	4,43
CC.CSP	Colorazione speciale	2,66	10	12,78	4,81
CC.CME	Colorazione metallica	2,66	10	13,53	5,09
CC.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	2,66	10	9,86	3,71




A) Larghezza 39,5 cm
B) Profondità 35,5 cm
C) Altezza 6,5 cm
N° Pezzi al Mq. 8,7
Peso al Mq. 4 Kg/mq
Passo listellatura 35 cm
Confezione da 10 pz. 1,95 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
EA.CST	Colorazione standard	8,7	17	20,37	2,34
EA.CAN	Colorazione anticata	8,7	17	33,77	3,88
EA.TRA	Colorazione tradition	8,7	17	33,77	3,88
EA.CSP	Colorazione speciale	8,7	17	34,82	4,00
EA.CME	Colorazione metallica	8,7	17	40,26	4,63
EA.TRG	Traslucido RoofyGlass	8,7	17	42,99	4,94
EA.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	8,7	17	31,82	3,66

LINEA DI GRONDA


LINEA DI PENDENZA	0,35 ml	0,38	0,73	1,08	1,42	1,77	2,12	2,46	2,81	3,16	3,51	3,85	4,20	4,55	4,89	5,24	5,59	5,93	6,28	6,63
0,35 ml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,68 ml	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	
1,01 ml	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	
1,35 ml	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	
1,68 ml	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	
2,01 ml	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	
2,34 ml	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	
2,68 ml	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	
3,01 ml	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	
3,34 ml	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	
3,68 ml	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	
4,01 ml	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	
4,34 ml	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	
4,68 ml	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	

ETRUSCA CHIUSA



A) Larghezza 39,5 cm
B) Profondità 36 cm
C) Altezza 6,5 cm
N° Pezzi al Mq. 8,7
Peso al Mq. 4 Kg/mq
Passo listellatura 35 cm
Confezione da 10 pz. 1,95 mq


Codice	Descrizione	n°pz/ml.	n°pz/conf.	€/ml.	€/cad.
EC.CST	Colorazione standard	2,9	17	7,26	2,50
EC.CAN	Colorazione anticata	2,9	17	12,00	4,14
EC.TRA	Colorazione tradition	2,9	17	12,00	4,14
EC.CSP	Colorazione speciale	2,9	17	12,33	4,25
EC.CME	Colorazione metallica	2,9	17	14,12	4,87
EC.TRG	Traslucido RoofyGlass	2,9	17	15,05	5,19
EC.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	2,9	17	10,21	3,52



A) Larghezza 15 cm
B) Profondità 36 cm
N° Pezzi al Mq. 20
Peso al Mq. 5,6 Kg/mq
Passo listellatura 33,3 cm
Confezione da 10 pz. 0,50 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	n°pz/conf.	€/mq.	€/cad.
EM.CST	Colorazione standard	20	10	36,86	1,84
EM.CAN	Colorazione anticata	20	10	61,44	3,07
EM.TRA	Colorazione tradition	20	10	61,44	3,07
EM.CSP	Colorazione speciale	20	10	63,32	3,17
EM.CME	Colorazione metallica	20	10	72,10	3,61
EM.TRG	Traslucido RoofyGlass	20	10	78,18	3,91
EM.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	20	10	51,86	2,59

GRANDE ETRUSCA 6



A) Larghezza 70 cm
B) Profondità 100 cm
C) Altezza 6,5 cm
N° Pezzi al Mq. 1,45
Peso al Mq. 4 Kg/mq
Passo listellatura 35 cm
Bancale da 40 pz. 28 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	€/mq.	€/cad.
GE6 CST	Colorazione standard	1,45	22,81	15,73
GE6 CSP	Colorazione speciale	1,45	39,31	27,11
GE6 CME	Colorazione metallica	1,45	45,32	31,26
GE6 TRG	Traslucido RoofyGlass	1,45	48,40	33,38
GE6.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	1,45	32,11	22,14

LINEA DI GRONDA

	0,69 ml	0,73	1,42	2,11	2,80	3,49	4,18	4,87	5,56	6,25	6,94	7,63	8,32	9,01	9,70	10,39	11,08	11,77	12,46	13,15	
1,01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2,01	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38		
3,01	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57		
4,01	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76		
5,01	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95		
6,01	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114		
7,01	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133		
8,01	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152		
9,00	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171		
10,00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190		
11,00	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209		
12,00	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228		
13,00	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247		
14,00	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266		

GRANDE ETRUSCA 9

RoofyPolymeric®



Per ordini inferiori a 20 pz. È previsto un contributo di costo imballaggio e spedizione di 35,00 Euro

- A) Larghezza 105 cm
- B) Profondità 100 cm
- C) Altezza 6,5 cm
- N° Pezzi al Mq. 0,97
- Peso al Mq. 4 Kg/mq
- Passo listellatura 35 cm
- Bancale da 40 pz. 42 mq


Codice	Descrizione	n°pz/mq.	€/mq.	€/cad.
GE9 CST	Colorazione standard	0,97	22,81	23,52
GE9 CSP	Colorazione speciale	0,97	39,31	40,53
GE9 CME	Colorazione metallica	0,97	45,32	46,72
GE9 TRG	Traslucido RoofyGlass	0,97	48,40	49,90
GE9.CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	0,97	32,11	33,10

LINEA DI GRONDA

LINEA DI PENDENZA

ml	1,07	2,11	3,14	4,18	5,21	6,25	7,28	8,32	9,35	10,39	11,42	12,46	13,49	14,53	15,56	16,60	17,63	18,67	19,70
1,01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2,01	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3,01	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
4,01	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
5,01	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
6,00	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
7,00	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
8,00	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
9,00	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171
10,00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
11,00	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
12,00	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
13,00	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247
14,00	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266

GRANDE ETRUSCA 18




- A) Larghezza 105 cm
- B) Profondità 200 cm
- C) Altezza 6,5 cm
- N° Pezzi al Mq. 0,48
- Peso al Mq. 4 Kg/mq
- Passo listellatura 35 cm
- Bancale da 20 pz. 42 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	€/mq.	€/cad.
GE18 CST	Colorazione standard	0,48	22,81	47,53
GE18 CSP	Colorazione speciale	0,48	39,31	81,90
GE18 CME	Colorazione metallica	0,48	45,32	94,42
GE18 TRG	Traslucido RoofyGlass	0,48	48,40	100,83
GE18 CSTV	Col. Paglierino e Blu Zaffiro dell'Elba	0,48	32,11	66,89

LINEA DI GRONDA

LINEA DI PENDENZA

1,04 ml	1,07	2,11	3,14	4,18	5,21	6,25	7,28	8,32	9,35	10,39	11,42	12,46	13,49	14,53	15,56	16,60	17,63	18,67	19,70
2,01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4,01	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
6,01	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
8,01	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
10,00	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
12,00	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
14,00	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
16,00	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
18,00	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171
19,99	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
21,99	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
23,99	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
25,99	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247
27,99	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266



CHIUSURA DELLE APERTURE E VENTILAZIONE DELLA COPERTURA


Per meglio garantire il passaggio dell'aria nel sottotetto, è consigliabile non sigillare le aperture, bensì utilizzare reti o pettini parapassero o il nostro frontale di chiusura tegola.

CHIUSURA PRIMA FILA




Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
FRTG	Frontale tegola	RoofPolymeric®	-	100	1,01

COLMI



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
CL.T	Colmo tondo	RoofPolymeric®	0,41	10	4,15

A) Larghezza 18 cm
B) Profondità 42 cm
C) Altezza 8 cm



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
CL.PIANO	Colmo piano	RoofPolymeric®	0,63	5	5,86

A) Larghezza 28,7 cm
B) Profondità 64,5 cm
C) Altezza 8 cm

	Codice LIST.PR-C	Descrizione Listello chiudi coppi PRINCIPALE per colmo TOSCANA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 0,93	€/cad. 4,19
	Codice LISE.PR-C	Descrizione Listello chiudi coppi PRINCIPALE per colmo ETRUSCA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 0,98	€/cad. 4,19
	Codice LISS.PR-C	Descrizione Listello chiudi coppi PRINCIPALE per colmo SENESE	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 0,98	€/cad. 4,19
	Codice LIME.PR-C	Descrizione Listello chiudi coppi PRINCIPALE per colmo MEDICEA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 0,90	€/cad. 4,19
	Codice LISTSS-C	Descrizione Listello chiudi coppi senza scantonature per colmo	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 0,95	€/cad. 5,04
	Codice LIST.SE-C	Descrizione Listello chiudi coppi SECONDARIO per colmo TOSCANA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 5,04
	Codice LISE.SE-C	Descrizione Listello chiudi coppi SECONDARIO per colmo ETRUSCA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 5,04
	Codice LISS.SE-C	Descrizione Listello chiudi coppi SECONDARIO per colmo SENESE	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,02	€/cad. 5,04
	Codice LIME.SE-C	Descrizione Listello chiudi coppi SECONDARIO per colmo MEDICEA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,02	€/cad. 5,04



Codice	Descrizione	Materiale	n°pz/conf.	€/cad.
FRCL1	Frontale di chiusura colmo piano	RoofPolymeric®	-	3,89




Codice	Descrizione	Materiale	n°pz/conf.	€/cad.
FRCLT	Frontale di chiusura colmo tondo	RoofPolymeric®	-	2,90



Codice	Descrizione	Materiale	n°pz/conf.	€/cad.
FRPCLT	Frontale piano di chiusura colmo tondo	RoofPolymeric®	10	2,77



Codice	Descrizione	Materiale	n°pz/conf.	€/cad.
FRCL-S	Frontale ad angolo di chiusura colmo piano	Lamiera zincata 6/10 TESTA DI MORO	-	30,77
		Lamiera zincata 6/10 TERRACOTTA	-	32,41
		Rame anticato 5/10 TESTA DI MORO	-	su richiesta
		Alluminio 5/10 SILVER	-	su richiesta



Codice	Descrizione	Materiale	n°pz/conf.	€/cad.
RCL.3	Raccordo colmo piano 3 vie	Lamiera zincata 6/10 TESTA DI MORO	-	28,45
		Lamiera zincata 6/10 TERRACOTTA	-	32,52
		Rame anticato 5/10 TESTA DI MORO	-	su richiesta
		Alluminio 5/10 SILVER	-	su richiesta



Codice	Descrizione	Materiale	n°pz/conf.	€/cad.
RCL.4	Raccordo colmo piano 3 vie	Lamiera zincata 6/10 TESTA DI MORO	-	28,82
		Lamiera zincata 6/10 TERRACOTTA	-	34,37
		Rame anticato 5/10 TESTA DI MORO	-	su richiesta
		Alluminio 5/10 SILVER	-	su richiesta



Codice	Descrizione	Materiale	n°pz/conf.	€/cad.
RCC.40	Raccordo colmo conico	-	Ø 40 cm	58,62
RCC.60	Lamiera zincata TESTA DI MORO/TERRACOTTA	-	Ø 60 cm	69,54



Codice	Descrizione	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
PPAR	Pettine parapassero	1,00	10	2,32




Codice	Descrizione	ml utili	n°pz/conf.	€/conf.
STF.BA	Staffa ancoraggio dell'orditura d'appoggio ai tirafondi alla copertura esistente	-	20	14,42



Codice	Descrizione	n° mq/ml	n°mq/conf.	€/mq
TEL.D	Telo impermeabilizzante traspirante mod. "DORKEN" in rotoli di ml. 50 altezza ml. 1.5	1,5	75	3,83

DISSUASORI PER PICCIONI



Codice	Descrizione	ml utili	pz/conf.	€
DPP.R.80	Dissuasori per piccioni rigido 1mt-80 punte	1	25	2,99



Codice	Descrizione	ml utili	pz/conf.	€
DPP.F.80	Dissuasori per piccioni flessibile 1mt-80 punte	1	25	2,99




Codice	Descrizione	ml utili	pz/conf.	€
DPP.PR.40	Dissuasori per piccioni base Poli-Rigido - 0,50 mt - 40 punte	0,5	50	1,8




Codice	Descrizione	ml utili	pz/conf.	€
DPP.PRS.96	Dissuasori per piccioni sacchetto base Poli-Rigido 1,50 mt - 96 punte	1,5	3	3,5

LATTONIERE METALLICHE


Roofy®




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.9-9	Bordatura 9-9 (elemento da ml.2)	9x9	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	13,29
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	20,71
				Rame Anticato 5/10	27,19
				Alluminio 5/10 col. silver	13,07




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.10-13	Bordatura 10-13 (elemento da ml.2)	10x13	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	18,26
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	23,91
				Rame Anticato 5/10	34,03
				Alluminio 5/10 col. silver	16,23




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.15-15	Bordatura 15-15 (elemento da ml.2)	15x15	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	21,67
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	28,23
				Rame Anticato 5/10	46,76
				Alluminio 5/10 col. silver	21,46




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.18-16	Bordatura 18-16 (elemento da ml.2)	18x16	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	24,13
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	31,20
				Rame Anticato 5/10	56,73
				Alluminio 5/10 col. silver	25,99




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.23-16	Bordatura 23-16 (elemento da ml.2)	23x16	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	27,25
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	38,80
				Rame Anticato 5/10	56,73
				Alluminio 5/10 col. silver	25,99




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.29-16	Bordatura 29-16 (elemento da ml.2)	29x16	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	33,26
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	48,62
				Rame Anticato 5/10	68,08
				Alluminio 5/10 col. silver	32,49




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.15-23	Bordatura 15-23 (elemento da ml.2)	15x23	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	27,25
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	38,80
				Rame Anticato 5/10	56,73
				Alluminio 5/10 col. silver	25,99




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.23-23	Bordatura 23-23 (elemento da ml.2)	23x23	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	33,26
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	32,46
				Rame Anticato 5/10	68,08
				Alluminio 5/10 col. silver	32,46




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.29-23	Bordatura 29-23 (elemento da ml.2)	29x23	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	36,93
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	55,91
				Rame Anticato 5/10	75,28
				Alluminio 5/10 col. silver	35,76




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
AN 4X4	Angolare 4X4 (elemento da ml.2)	4x4	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	6,57
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	8,59
				Rame Anticato 5/10	14,78
				Alluminio 5/10 col. silver	6,59




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
TL.19	Testata laterale 19 per tegole con coppo (elemento da ml.2)	19	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	24,56
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	32,65
				Rame Anticato 5/10	34,03
				Alluminio 5/10 col. silver	16,23




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
CT.11	Converso per testata 11 (elemento da ml.2)	11	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	12,14
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	19,44
				Rame Anticato 5/10	21,48
				Alluminio 5/10 col. silver	11,34




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
CT.16	Converso per testata 16 (elemento da ml.2)	16	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	14,41
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	23,91
				Rame Anticato 5/10	27,19
				Alluminio 5/10 col. silver	13,07




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
CT.21	Converso per testata 21 (elemento da ml.2)	21	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	18,07
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	29,96
				Rame Anticato 5/10	34,03
				Alluminio 5/10 col. silver	16,23




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
CT.26	Converso per testata 26 (elemento da ml.2)	26	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	23,99
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	29,43
				Rame Anticato 5/10	40,91
				Alluminio 5/10 col. silver	19,54




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
CR.30	Converso per testata 30 (elemento da ml.2)	30	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	23,99
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	29,43
				Rame Anticato 5/10	40,91
				Alluminio 5/10 col. silver	19,54




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
BO.CAN	Bordatura nuova CANADA (elemento da ml.2)	-	1,95	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	13,39
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	17,82
				Rame Anticato 5/10	36,11
				Alluminio 5/10 col. silver	17,19




Codice	Descrizione	Dimensioni	ml utili	Materiale	€/cad.
GI.BON	Giunto per bordatura nuova CANADA	-	0,10	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	1,98
				Lamiera zincata 6/10 Terracotta	2,08
				Rame Anticato 5/10	----
				Alluminio 5/10 col. silver	----




SCOSSALINE METALLICHE




Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	€/cad.
SCPF.5-6	Scossalina di raccordo PARETE-FALDA 5-6 (elemento da ml.2)	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	1,95	10,12
		Lamiera zincata 6/10 Terracotta	1,95	17,44
		Rame Anticato 5/10	1,95	24,93
		Alluminio 5/10 col. silver	1,95	11,15



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	€/cad.
SCPF.11-6	Scossalina di raccordo PARETE-FALDA 11-6 (elemento da ml.2)	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	1,95	12,34
		Lamiera zincata 6/10 Terracotta	1,95	20,04
		Rame Anticato 5/10	1,95	31,26
		Alluminio 5/10 col. silver	1,95	16,07



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	€/cad.
SCPF.16-6	Scossalina di raccordo PARETE-FALDA 16-6 (elemento da ml.2)	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	1,95	14,41
		Lamiera zincata 6/10 Terracotta	1,95	25,42
		Rame Anticato 5/10	1,95	38,90
		Alluminio 5/10 col. silver	1,95	19,23








Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	€/cad.
SCPF.22-6	Scossalina di raccordo PARETE-FALDA 22-6 (elemento da ml.2)	Lamiera zincata 6/10 Testa di Moro	1,95	23,99
		Lamiera zincata 6/10 Terracotta	1,95	31,11
		Rame Anticato 5/10	1,95	49,91
		Alluminio 5/10 col. silver	1,95	26,54



Codice	Descrizione	ml utili	€/cad.
LIST.UN.TC	Listello universale neoprene col. Terracotta	1,00	2,40
LIST.UN.AR	Listello universale neoprene col. Ardesia	1,00	2,40



	Codice LIST.PR-S	Descrizione Listello chiudi coppi PRINCIPALE per TOSCANA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 4,46
	Codice LISE.PR-S	Descrizione Listello chiudi coppi PRINCIPALE per ETRUSCA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 4,46
	Codice LISS.PR-S	Descrizione Listello chiudi coppi PRINCIPALE per SENESE	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 4,46
	Codice LIME.PR-S	Descrizione Listello chiudi coppi PRINCIPALE per MEDICEA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 0,90	€/cad. 4,46
	Codice LISTSS-S	Descrizione Listello chiudi coppi senza scantonature	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 5,28
	Codice LIST.SE-S	Descrizione Listello chiudi coppi SECONDARIO per TOSCANA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 5,28
	Codice LISE.SE-S	Descrizione Listello chiudi coppi SECONDARIO per ETRUSCA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 5,28
	Codice LISS.SE-S	Descrizione Listello chiudi coppi SECONDARIO per SENESE	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 5,28
	Codice LIME.SE-S	Descrizione Listello chiudi coppi SECONDARIO per MEDICEA	Materiale RoofPolymeric®	ml utili 1,00	€/cad. 5,28

RAMATO



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
TD80-R	Tubo di discesa Ø 80 RAMATO 2 ml	1	17,50



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
CG-251,5R	Canale di gronda RAMATO 1,5 ml	1	13,80



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
AE25-R	Angolo esterno 90° RAMATO	1	9,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
AI25-R	Angolo interno 90° RAMATO	1	9,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
GGM-R	Gancio metallico RAMATO	1	5,65



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
FB80-R	Fascetta brida RAMATO	1	1,64

MARRONE



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
TD80-M	Tubo di discesa Ø 80 MARRONE 2 ml	1	10,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
CG-251,5M	Canale di gronda MARRONE 1,5 ml	1	5,99



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
AE25-M	Angolo esterno 90° MARRONE	1	6,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
AI25-M	Angolo interno 90° MARRONE	1	6,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
GGM-M	Gancio metallico MARRONE	1	5,38



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
FB80-M	Fascetta brida MARRONE	1	1,42

RAMATO



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
RCS-R	Raccordo di scarico RAMATO	1	9,95



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
RCSDX-R	Raccordo di scarico destro RAMATO	1	9,95



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
RCSSX-R	Raccordo di scarico sinistro RAMATO	1	9,95



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
B45-80R	Braga a T 45° Ø 80 RAMATO	1	6,50



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
B87-80R	Braga a T 87° Ø 80 RAMATO	1	5,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
C45-80R	Curva 45° RAMATO	1	3,32

MARRONE



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
RCS-M	Raccordo di scarico MARRONE	1	6,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
RCSDX-M	Raccordo di scarico destro MARRONE	1	6,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
RCSSX-M	Raccordo di scarico sinistro MARRONE	1	6,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
B45-80M	Braga a T 45° Ø 80 MARRONE	1	4,50



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
B87-80M	Braga a T 87° Ø 80 MARRONE	1	3,90



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
C45-80M	Curva 45° MARRONE	1	1,98

RAMATO



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
C67-80R	Curva 67° RAMATO	1	3,50



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
C87-80R	Curva 87° RAMATO	1	3,70



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
GIUG-R	Giunto RAMATO	1	4,50



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
GTD80-R	Manicotto RAMATO	1	3,95



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
STAB-R	Stabilizzante RAMATO	1	1,30



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
GG-R	Gancio per gronda RAMATO	1	1,70

MARRONE



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
C67-80M	Curva 67° MARRONE	1	2,20



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
C87-80M	Curva 87° MARRONE	1	2,50



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
GIUG-M	Giunto MARRONE	1	3,30



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
GTD80-M	Manicotto MARRONE	1	2,50



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
STAB-M	Stabilizzante MARRONE	1	0,95



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
GG-M	Gancio per gronda MARRONE	1	1,50

RAMATO



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
TG-R	Testata universale RAMATO	1	2,50



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
GUAR	Guarnizione	1	2,49

MARRONE



Codice	Descrizione	Pezzi	€/cad.
TG-M	Testata universale MARRONE	1	1,99

COPRIPALO QUADRATO



Codice	Dimensioni	n°/pezzi/conf	€/cad.	€/conf.
COQU 70	70×70 mm	150	1,90	285,00
COQU 90	90×90 mm	150	1,90	285,00
COQU 100	100×100 mm	100	2,20	220,00
COQU 140	140×140 mm	100	2,50	250,00

COPRIPALO TONDO



Codice	Dimensioni	n°/pezzi/conf	€/cad.	€/conf.
COTO 80	Ø interno 80 mm	150	1,90	285,00
COTO 100	Ø interno 100 mm	150	1,90	285,00
COTO 120	Ø interno 120 mm	100	2,20	220,00
COTO 140	Ø interno 140 mm	100	2,20	220,00
COTO 160	Ø interno 160 mm	100	2,50	250,00
COTO 180	Ø interno 180 mm	50	2,50	125,00
COTO 200	Ø interno 200 mm	50	2,50	125,00

Colori disponibili: RAMATO - ACCIAIO - VERDE - MARRONE



Codice
CG25-2.LPTM

Descrizione
Canale di gronda in lamiera
prever. Testa di Moro Sv 25 Mt. 2

€/cad.
10,45



Codice
TG.LPTM

Descrizione
Testata per gronda in lamiera
prever. Testa di Moro sv 25

€/cad.
2,88



Codice
AE.LPTM

Descrizione
Angolare esterno in lamiera
Prever. Testa di Moro

€/cad.
21,48



Codice
AI.LPTM

Descrizione
Angolare interno in lamiera
Prever. Testa di Moro

€/cad.
21,48



Codice
GGM.LPTM

Descrizione
Cicogna

€/cad.
4,89



Codice
TD80-2-LPTM

Descrizione
Tubo discesa in lamiera
Prever. Testa di Moro ø 80 mt 2

€/cad.
22,02



Codice
C67-80.LPTM

Descrizione
Curva 67° in lamiera
Prever. Testa di Moro Ø 80

€/cad.
7,88



Codice
C87-80.LPTM

Descrizione
Curva 87° in lamiera
Prever. Testa di Moro Ø 80

€/cad.
8,08



Codice
FB80.LPTM

Descrizione
Collare

€/cad.
2,15



Codice
RCS80.LPTM

Descrizione
Bocchetta svizzera
(raccordo di scarico)

€/cad.
10,32



Codice
SE.LPTM

Descrizione
Serpente

€/cad.
38,90

Codice	Descrizione	conf. da	dimensioni (Ø x larg)	€/conf.
VTG.38	Fissaggio per tegola costituiti da: viti zingate Testa croce con testa preverniciata e guarnizione	10	5 X 38	1,50
VTG.48		10	5 X 48	1,61
VTG.51		10	5 X 51	2,11
VTG.76		10	5 X 76	3,90
VTG.86		10	5 X 86	4,11
VTG.95		10	5 X 95	4,33

Codice	Descrizione	conf. da	dimensioni (Ø x larg)	€/conf.
VT.90.50	Gruppi di fissaggio tegola VINCI, CANADA, MARSIGLIESE costituito da viti zincate e guarnizione	50	5 X 90	36,27

Codice	Descrizione	conf. da	dimensioni (Ø x larg)	€/conf.
VT.110.50	Gruppi di fissaggio tegola MEDICEA, ETRUSCA costituito da viti zincate e guarnizione	50	5 X 110	36,27

Codice	Descrizione	conf. da	dimensioni (Ø x larg)	€/conf.
VT.120.50	Gruppi di fissaggio tegola TOSCANA, SENESE costituito da viti zincate e guarnizione	50	5 X 120	40,94

Codice	Descrizione	conf. da	dimensioni (Ø x larg)	€/conf.
VTE.32.200	Vite testa esagonale	200	4,8 X 32	22,80

Codice	Descrizione	conf. da	dimensioni (Ø x larg)	€/conf.
VTE.38.200	Vite testa esagonale	200	4,8 X 38	25,50

Codice	Descrizione	conf. da	dimensioni (Ø x larg)	€/conf.
VTE.50.200	Vite testa esagonale	200	4,8 X 50	30,28

Codice	Descrizione	conf. da	dimensioni (Ø x larg)	€/conf.
CPE.200	Cappucci per viti testa esagonale	200	-	8,13

TEGOLE Standard



Codice	Descrizione	Colorazione
CST.TC	Standard	Terracotta



Codice	Descrizione	Colorazione
CST.AR	Standard	Ardesia



Codice	Descrizione	Colorazione
CST.TM	Standard	Testa di Moro



Codice	Descrizione	Colorazione
CST.RS	Standard	Rosso Siena



Codice	Descrizione	Colorazione
CST.MA	Standard	Marrone



Codice	Descrizione	Colorazione
CST.VE	Standard	Verde foresta

TEGOLE Anticate



Codice	Descrizione	Base	Tono
CAN.AR	Terre Aretine	Beige	Marrone



Codice	Descrizione	Base	Tono
CAN.SE	Terre Senesi	Terracotta	Beige



Codice	Descrizione	Base	Tono
CAN.FI	Terre Fiorentine	Terracotta	Verde



Codice	Descrizione	Base	Tono
CAN.LI	Terre Livornesi	Rosso di Siena	Testa di Moro



Codice	Descrizione	Base	Tono
CAN.VO	Terre Volterrane	Terracotta	Marrone



Codice	Descrizione	Base	Tono
CAN.LU	Terre Lucchesi	Beige	Terracotta



Codice	Descrizione	Colorazione
----	Tradition	La versione "Tradition" prevede il confezionamento misto delle seguenti colorazioni: Aretine, Senesi, Volterrane, Lucchesi

TEGOLE



Codice	Descrizione	Colorazione
CST.BL	----	Blu Zafiro dell'Elba



Codice	Descrizione	Colorazione
CST.PA	----	Paglierino Val d'Orcia

TEGOLE Glass



Codice	Materiale
TRG	Roofyglass



■ TEGOLA FOTOVOLTAICA INTEGRATA




Codice	Descrizione		Misure utili		
PA.RO	Pannello HFt65 + tegola Roofy Potenza 65,36 W		a: 140cm b: 34,80 cm Passo listellatura 35cm		
€/cad	n°pz al mq.	n°mq. per 1 kw	€/kw	€/mq.	
99,99	2,2	6,95	1529,83	220,00	



Codice	Descrizione		Misure utili		
TS.RO.FF	Pannello HFt65 + tegola Roofy Completa effetto fotovoltaico		a: 35cm b: 34,80 cm Passo listellatura 35cm		
€/cad	n°pz al mq.	n°mq. per 1 kw	€/kw	€/mq.	
5,50	8,2	-	-	40,84	




Codice	Descrizione		Misure utili		
TS.RO.FF	Tegola singola Roofy Energy Senza effetto fotovoltaico		a: 35cm b: 34,80 cm Passo listellatura 35cm		
€/cad	n°pz al mq.	n°mq. per 1 kw	€/kw	€/mq.	
3,99	8,2	-	-	-	



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
CL.T	Colmo tondo	RoofPolymeric®	0,41	10	4,15

A) Larghezza 18 cm
 B) Profondità 42 cm
 C) Altezza 8 cm



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
CL.PIANO	Colmo piano	RoofPolymeric®	0,63	5	5,86

A) Larghezza 28,7 cm
 B) Profondità 64,5 cm
 C) Altezza 8 cm




Codice	Descrizione	Materiale	n°pz/conf.	€/cad.
FRCL1	Frontale di chiusura colmo piano	RoofPolymeric®	-	3,89



Codice	Descrizione	Materiale	n°pz/conf.	€/cad.
FRCLT	Frontale di chiusura colmo tondo	RoofPolymeric®	-	2,90



PIASTRELLE PER ESTERNO



Codice	Descrizione	N°pezzi/conf	€/cad.
RF.40X40.AR	Grigio Ardesia 40×40cm	6	4,50



Codice	Descrizione	N°pezzi/conf	€/cad.
RF.40X40.TC	Terracotta 40×40cm	6	4,50



Codice	Descrizione	N°pezzi/conf	€/cad.
RF.40X40.VE	Verde 40×40cm	6	4,50



Codice	Descrizione	N°pezzi/conf	€/cad.
RF.40X40.SA	Sabbia 40×40cm	6	5,99



Codice	Descrizione	N°pezzi/conf	€/cad.
RF.40X40.GC	Grigio Cemento 40×40cm	6	5,99



Codice	Descrizione	N°pezzi/conf	€/cad.
RF.T	Giunto per piastrelle	8	0,58

Merce contenuta in ogni pallet 100×120: 70 confezioni da n. 6 Roofy Floor per un totale di 420 pz.



Codice	Descrizione	n°pz/mq.	€/mq.	€/cad.
RHV CST	Colorazione standard	6	18,36	3,06
RHV CAN	Colorazione anticata	6	21,42	3,57
RHV CAN	Terre senesi	6	21,42	3,57
RHV CAN	Terre volterrane	6	21,42	3,57
RHV CAN	Terre livornesi	6	21,42	3,57
RHV CAN	Tradition	6	21,42	3,57
RHV TRG	Traslucido RoofyGlass	6	25,70	4,28

Larghezza 56 cm
 Profondità 36 cm
 N° Pezzi al Mq. 6
 N° Pezzi per bancale 600

Peso al Mq. 2,7 Kg/mq
 Passo listellatura 49,8 cm
 Confezione da 10 pz. 1,66 mq
 Bancale 100 mq

LINEA DI GRONDA

ml	0,055	1,05	1,55	2,05	2,55	3,04	3,54	1,04	5,54	5,04	5,53	6,03	6,53	7,03	7,53	8,02	8,52	9,02	9,52
0,35 ml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,68 ml	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
1,01 ml	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
1,34 ml	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
1,67 ml	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
2,00 ml	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
2,33 ml	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
2,66 ml	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
3,99 ml	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171
3,32 ml	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
3,65 ml	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
3,98 ml	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228
4,31 ml	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247
4,64 ml	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266

LINEA DI PENDENZA

GRANDE VINCI 12



Minimo ordine per tutti i colori anticati 40mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	€/mq.	€/cad.
RHGV12 CST	Colorazione standard: Terracotta, Ardesia, Rosso di siena	0,50	20,68	41,36
RHGV12 TRG	Roofyglass	0,50	31,65	63,29

Larghezza 100 cm
 Profondità 200 cm
 N° Pezzi al Mq. 0,5
 N° Pezzi per bancale 30

Peso al Mq. 2,7 Kg/mq
 Passo listellatura 49,8 cm
 Bancale 60 mq

LINEA DI GRONDA

ml	0,31	0,34	0,66	0,97	1,28	1,60	1,91	2,22	2,53	2,85	3,16	3,47	3,79	4,10	4,41	4,73	5,04	5,35	5,66	5,98
0,36 ml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0,69 ml	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	
1,02 ml	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	
1,35 ml	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	
1,69 ml	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	
2,02 ml	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	
2,35 ml	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	
2,69 ml	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	
3,02 ml	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	
3,35 ml	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	
3,69 ml	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	
4,02 ml	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	
4,35 ml	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	
4,68 ml	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	

LINEA DI PENDENZA



Larghezza 100 cm
 Profondità 100 cm
 N° Pezzi al Mq. 1
 N° Pezzi per bancale 60

Peso al Mq. 2,7 Kg/mq
 Passo listellatura 49,8 cm
 Bancale 60 mq

Codice	Descrizione	n°pz/mq.	€/mq.	€/cad.
RHV CST	Colorazione standard	6	20,68	20,68
RHV TRG	Traslucido RoofyGlass	6	31,65	31,65

LINEA DI GRONDA

		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	18,00	16,00	17,00	18,00	19,00	
LINEA DI PENDENZA	2,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	16	17	18	19
	1,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	16	17	18	19
	2,00	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	3,00	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	4,00	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76
	5,00	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
	6,00	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
	7,00	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
	8,00	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152
	9,00	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	114	126	135	144	153	162	171
	10,00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
	11,00	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
12,00	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	

COLORAZIONI



TERRACOTTA



ROSSO SIENA



ARDESIA



TERRE LIVORNESI




TERRE VOLTERRANE



TERRE SENESI

TRADITION





Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
CL.TONDO	Colmo tondo	RoofPolymeric®	-	-	4,15
A) Larghezza	18 cm				
B) Profondità	42 cm				
C) Altezza	8 cm				



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
FRCLT.RH	Frontale di chiusura colmo TONDO	RoofPolymeric®	-	-	2,77



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
LISV.PR.C	Listello chiudi coppi principale per colmo	RoofPolymeric®	0,80	10	4,19



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
LISV.PR.S	Listello chiudi coppi principale per scossalina	RoofPolymeric®	0,80	10	4,68

LISTELLI/VITI




Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
VTG.48	Vite fissaggio tegola in conf. da 10 pz.	-	-	10	1,61



Codice	Descrizione	Materiale	ml utili	n°pz/conf.	€/cad.
VTG.32	Vite esagonale fissaggio tegola in conf. da 10 pz.	-	-	10	1,46


FERMA FINESTRA / FERMA PORTA

RoofyPolymeric®



Codice	Descrizione	n°pz/conf.	n°conf/scatola	misure scatola	€
CUFP.NE.6	CUNEO FERMA PORTA/FINESTRA col. NERO	6	100	60x40x14	0,44
CUFP.NE.50	CUNEO FERMA PORTA/FINESTRA col. NERO	50	40	60x40x43	3,75
CUFP.BI.6	CUNEO FERMA PORTA/FINESTRA col. BIANCO	6	100	60x40x14	0,44
CUFP.NE.50	CUNEO FERMA PORTA/FINESTRA col. BIANCO	50	40	60x40x43	3,75

SALVA FINESTRA / SALVA PORTA



Codice	Descrizione	n°pz/conf.	n°conf/scatola	misure scatola	€
SP.SF.4	SALVA PORTA/SALVA FINESTRA	4	100	60x40x14	0,49

DISTANZIALE IN GOMMA / ANTIVIBRANTI



Codice	Descrizione	misura	n°pz/conf.	n°conf/scatola	misure scatola	€
DPGO.6X6X1.CO	DISTANZIALE IN GOMMA PER DECKING E PAVIMENTI	6x6 cm	12	100	60x40x14	7,63
DPGO.6X6X1.CO4	DISTANZIALE IN GOMMA PER DECKING E PAVIMENTI	6x6 cm	4	300	60x40x14	1,93



Codice
KIT.28-36

Descrizione
Kit supporto pavimenti
28-36mm + KS2+KSP3

€/Scatola (20 Kit)
45,00

€/KIT
2,25



Codice
KIT.52-82

Descrizione
Kit supporto pavimenti
52-82mm + KS2+KSP3

€/Scatola (20 Kit)
62,80

€/KIT
3,14



Codice
KIT.82-135

Descrizione
Kit supporto pavimenti
82-135mm + KS2+KSP3

€/Scatola (20 Kit)
71,20

€/KIT
3,56



Codice
KIT.135-225

Descrizione
Kit supporto pavimenti
133-225mm + KS2+KSP3

€/Scatola (20 Kit)
81,60

€/KIT
4,08



Codice
KITBAS.28-36

Descrizione
Kit supporto pavimenti
basculante
28-36mm + KRSCS3 mm

€/Scatola (20 Kit)
62,80

€/KIT
3,56



Codice
SU.FI.7

Descrizione
Supporto fisso 7 mm

€/Scatola (50 Pz.)
9,50

€/cad.
0,19



Codice
SU.FI.14

Descrizione
Supporto fisso 14 mm

€/Scatola (50 Pz.)
7,50

€/cad.
0,15

GARANZIA

La Roofy S.r.l. produce e garantisce la qualità delle tegole Roofy® e procede a sostituirle gratuitamente se, una volta correttamente installate, si verificano rotture per grandine, gelo, irraggiamento solare, corrosione causata da sostanze chimiche.

La garanzia è valida per la durata di DIECI ANNI dalla consegna e deve essere confermata dall'apposito datario impresso sul prodotto e attestato da idonea fattura di acquisto o altro documento fiscale.

Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i danni derivanti da eventi naturali di carattere straordinario (siano essi di tipo chimico, biologico o meccanico) e da errori di posa accertabili.

In caso di riscontro del difetto, deve essere data tempestiva comunicazione alla Roofy S.r.l, consentendo alla stessa di effettuare le necessarie e opportune verifiche.

NOME

COGNOME

INDIRIZZO

DATA D'ACQUISTO

RIVENDITORE - NOME E INDIRIZZO

IDONEITÀ TECNICA DEL PRODOTTO

“ROOFY®” è una tegola prodotta in “RoofPolymeric®”.

“RoofPolymeric®” nasce dalla nostra cinquantennale esperienza che ci ha consentito di creare uno speciale compound di polimeri plastici con spiccate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.

Montare “ROOFY®” è molto facile, grazie alla sua leggerezza e al sistema di posa.

Con idonei accorgimenti può essere utilizzata già da una pendenza del 15%. L'eventuale smontaggio avviene velocemente e senza difficoltà.

La resistenza dei materiali è stata collaudata a temperature da -40° C a +80° C con una conseguente possibilità d'uso, praticamente illimitata per quanto riguarda questi parametri.

La presenza di un'alta percentuale di appositi componenti anti U.V., ne fa un materiale altamente protetto contro l'invecchiamento. L'unico eventuale effetto dell'esposizione del prodotto all'irraggiamento solare è un naturale assestamento del colore, che però non pregiudica né l'estetica né l'idoneità all'uso a cui è destinato e non rientra quindi negli estremi previsti dalla garanzia.

I dati fornitovi sono stati ottenuti sulla scorta delle nostre migliori conoscenze, devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai fini previsti.

I dati generali riportati potranno essere variati dalla Roofy srl senza alcun impegno di preavviso.

Per parte Venditrice o Venditore si intende la società produttrice e/o fornitrice dei manufatti oggetto della fornitura di cui si tratta, che emetterà fattura per gli stessi manufatti.

Per parte Acquirente o Acquirente si intende l' intestatario delle fatture relative ai manufatti di cui si tratta.

1. ORDINE/ACCETTAZIONE

L'ordine dell'Acquirente ha valore di proposta e si deve considerare accettato se il venditore non comunica il suo parere contrario entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Ai fini dell'accettazione dell'ordine, vale la data indicata nel timbro postale o del telefax di spedizione della conferma.

Nel caso in cui la conferma preveda la fornitura di manufatti appartenenti a tipologie diverse e/o consegne ripartite, ciascuna tipologia e/o consegna è considerata contrattualmente autonoma rispetto alle altre.

2. CONSEGNA, SPEDIZIONE E TRASPORTO DEI MATERIALI

La Venditrice si obbliga a rispettare i termini di consegna pattuiti; è ammessa comunque una franchigia di quindici giorni lavorativi.

I fatti che impediscano o ritardino la produzione dei manufatti come, in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi (anche aziendali), serrate, incendi, divieti di importazione, ritardati rifornimenti di materie prime o limitazioni di fonti energetiche ed altri fatti che impediscano o ritardino la fabbricazione, sono convenzionalmente considerati causa di forza maggiore e la Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo nella consegna.

Nei casi sopra citati, la Venditrice potrà ritardare la consegna quando dovessero durare le cause del ritardo.

Qualora le cause del ritardo durassero oltre i trenta giorni, la Venditrice avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza che ciò possa implicare il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni direttamente o indirettamente riconducibili al ritardo.

Allo scadere dei termini di consegna pattuiti, entro quindici giorni solari dal ricevimento dell'avviso della merce pronta l'Acquirente dovrà ritirare i manufatti ordinati, o, in caso di consegna a destino, dovrà richiederne la spedizione.

Trascorso tale termine, i manufatti potranno essere stoccati all'aperto, con esonero per la Venditrice di ogni responsabilità, con decadenza da tutte le garanzie e con addebito dei costi da movimentazione e di magazzino nella misura dell'1% del valore dei manufatti per ogni settimana di giacenza; la Venditrice si riserva, inoltre, il diritto di spedire manufatti in porto assegno all'Acquirente, o di depositarli a spese dello stesso.

Dopo otto giorni dalla emissione dell'avviso di merce pronta, sarà comunque emessa regolare fattura, e decoreranno i termini di pagamento.

L'Acquirente è tenuto a verificare i manufatti al momento della consegna. Manufatti, anche se venduti franco destino, viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente.

Eventuali vizi apparenti ed ammanchi devono essere denunciati all'atto della consegna, a pena di decadenza della relativa garanzia, mediante annotazione nel documento di accompagnamento.

Le eventuali spese di sosta, magazzino e attesa sono a carico dell'Acquirente, anche nel caso in cui la merce sia venduta franco destino ed il trasporto avvenga con mezzi della Venditrice o da questa commissionati.

3. IMBALLO

I materiali sono resi in imballi standard preconfezionati.

Confezioni speciali o frazioni di imballi standard saranno fatturate con addebito forfettario proporzionale all'onere sopportato.

4. GARANZIE

I reclami, di qualsiasi genere, devono essere avanzati, prima della posa in opera dei materiali, per iscritto (raccomandata o telegramma) alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento dei prodotti, intendendosi l'Acquirente decaduto, dopo tale termine, da ogni diritto alla garanzia per vizi e/o per mancanza di qualità e/o per difformità dei manufatti venduti.

I reclami dovranno essere circostanziati, per consentire alla Venditrice un pronto e completo controllo. I manufatti oggetto di reclamo dovranno essere tenuti a disposizione della Venditrice, nello stato in cui sono stati consegnati.

I manufatti che presentano vizi palesi non devono essere utilizzati dall'Acquirente; in difetto, l'Acquirente decade da ogni garanzia. Se i manufatti forniti dovessero risultare inadatti all'uso al quale sono destinati, saranno sostituiti con resa nel punto contrattualmente convenuto.

E' escluso il diritto dell'Acquirente alla risoluzione del contratto ed è, altresì esclusa ogni responsabilità della Venditrice per danni diretti e/o indiretti eventualmente subiti dall'Acquirente, fatto salvo il limite previsto dall'art.1229 del Codice Civile.

In caso di fornitura a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di manufatti ordinati.

Qualora le contestazioni dovessero risultare infondate, la Venditrice addebiterà le spese dei sopralluoghi e di eventuali perizie anche di terzi.

La Venditrice garantisce la rispondenza dei manufatti venduti alle specifiche contenute nei propri cataloghi e/o schede tecniche (ultima edizione).

Particolari garanzie e/o certificazioni possono essere rilasciate, se richieste specificatamente dall'Acquirente al conferimento dell'ordine. Ogni garanzia decade sia per l'uso non conforme alle caratteristiche prestazionali, sia delle eventuali istruzioni particolari fornite dalla Venditrice, sia per l'utilizzo di accessori funzionali all'impiego dei manufatti (quali ad esempio: sistemi di fissaggio, tamponi di chiusura laterale, colmi, scossaline, etc.) non forniti e/o espressamente non approvate dalla Venditrice.

La Venditrice si riserva il diritto di apportare alla propria produzione le modifiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.

5. PREZZI

Tutti i prezzi applicati si ritengono quelli di cui a listino in vigore al momento dell'accettazione dell'ordine da parte della Venditrice.

6. PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della Venditrice. La riscossione da parte della Venditrice di somme versate all'atto dell'ordine, non costituisce accettazione dello stesso.

7. PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della Venditrice.

La riscossione da parte della Venditrice di somme versate all'atto dell'ordine, non costituisce accettazione dello stesso.

La Venditrice, qualora non dovesse accettare l'ordine, restituirà le somme incassate, senza interessi. In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente, le somme versate in conto saranno trattenute dalla Venditrice a titolo di caparra, fatto salvo il diritto all'indennizzo dei maggiori danni; in caso di inadempimento della Venditrice, sarà restituito il doppio dell'importo versato in conto dall'Acquirente, con esclusione di qualsiasi diritto all'indennizzo di ulteriori eventuali danni.

Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, l'Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti, a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.

Eventuali reclami o contestazioni, sollevati sia in via di azione che di eccezione, non danno diritto alla sospensione dei pagamenti. Qualora il pagamento dei manufatti sia previsto per cambiali o a mezzo titoli (assegni, cambiali, etc.), questi dovranno pervenire alla sede della Venditrice prima o contestualmente al ritiro dei manufatti. Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, l'Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione nei pagamenti (beneficio del termine) anche per le forniture in corso; la Venditrice inoltre, potrà invocare l'applicazione degli articoli 1460 e 1461 del Codice Civile.

L'estratto conto inviato dalla Venditrice si intende accettato dall'Acquirente qualora non sia contestato entro quindici giorni dal ricevimento.

8. PROPRIETÀ DELLA MERCE

Il materiale si intende venduto con patto di riservato dominio, pertanto la proprietà dei materiali si trasferisce all'Acquirente solo all'atto del saldo delle relative fatture.

9. RECESSO DAL CONTRATTO

Oltre che nei casi già previsti, la Venditrice si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora si verificino fatti o circostanze che alterino la stabilità dei mercati, il valore della moneta, le condizioni delle industrie produttrici della materia prima e le condizioni di approvvigionamento.

La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora venisse a conoscenza dell'esistenza di protesti di titoli, nonché dell'avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell'Acquirente.

10. NORME REGOLATRICI

Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "Condizioni generali di vendita", sarà regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile, anche nel caso di fornitura in opera dei manufatti.

11. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto e/o delle presenti "Condizioni generali di vendita" o comunque ad essi relativa, verrà devoluta in via esclusiva alta competenza del Foro ove ha sede legale la Venditrice, anche in caso di connessione di cause. Tuttavia, ai fini del presente contratto, le parti espressamente convengono di individuare tale Foro in Firenze.

CARATTERISTICHE DEGLI IMBALLI ROOFY

TOSCANA



	Confezione	Pallet
tegole n°	10	700
confezione n°	-	70
totale mq.	1,04	72,8
peso kg.	4,50	330
prezzo	€ 23,60	-
prezzo col. std.	-	€ 1652,00



mq 1602	
mq 1310	
40"	
mq 655	
20"	

MEDICEA



	Confezione	Pallet
tegole n°	10	900
confezione n°	-	90
totale mq.	1,19	107,14
peso kg.	4,28	400
prezzo	€ 23,30	-
prezzo col. std.	-	€ 2097,00



mq 2574	
mq 2106	
40"	
mq 1053	
20"	

ETRUSCA



	Confezione	Pallet
tegole n°	17	1020
confezione n°	-	60
totale mq.	1,95	117
peso kg.	7,50	470
prezzo	€ 36,21	-
prezzo col. std.	-	€ 2172,60



mq 2574	
mq 2106	
40"	
mq 1053	
20"	

SENESE



	Confezione	Pallet
tegole n°	10	700
confezione n°	-	70
totale mq.	1,40	98
peso kg.	5,80	421
prezzo	€ 31,30	-
prezzo col. std.	-	€ 2191,00



mq 2456	
mq 1764	
40"	
mq 882	
20"	

CANADA



	Confezione	Pallet
tegole n°	10	600
confezione n°	-	60
totale mq.	1,25	75
peso kg.	3,75	230
prezzo	€ 25,20	-
prezzo col. std.	-	€ 1512,00



mq 1760	
mq 1440	
40"	
mq 720	
20"	

MARSIGLIESE



	Confezione	Pallet
tegole n°	10	750
confezione n°	-	75
totale mq.	1,37	102,75
peso kg.	6,50	500
prezzo	€ 33,80	-
prezzo col. std.	-	€ 2535,00



mq 2261	
mq 1850	
40"	
mq 925	
20"	

GRANDE ETRUSCA 18



	Pallet
tegole n°	20
totale mq.	42
peso kg.	180
prezzo col. std.	864,20



GRANDE ETRUSCA 9



	Pallet
tegole n°	40
totale mq.	42
peso kg.	180
prezzo col. std.	855,20



CARATTERISTICHE DEGLI IMBALLI ROOFY HOBBY

VINCI



	Confezione	Pallet
tegole n°	10	600
confezione n°	-	60
totale mq.	1,66	100
peso kg.	5,81	350
prezzo	€ 27	-
prezzo col. std.	-	€ 1620,00



mq 1760	
mq 1440	
40"	
mq 720	
20"	

GRANDE VINCI 12



	Pallet
tegole n°	30
totale mq.	60
peso kg.	180
prezzo col. std.	€ 1128,00



NOTE AL LISTINO

- A) PREZZI AL PUBBLICO FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE-IVA ESCLUSA (22%)
 B) I prezzi delle tegole sono comprensivi di gruppo di fissaggio costituito da: 5,0 x 48 con testa preverniciata e guarnizione.
 C) Prezzi per materiale fornito in imballi standard. Per fornitura in imballi speciali chiedere alla Direzione Commerciale.
 D) Per la fornitura delle confezioni di tegole con gruppi di fissaggio in INOX è prevista una maggiorazione del 4% sul prezzo di fornitura.
 E) Per forniture di elementi in polipropilene e con caratteristiche autoestinguenti di classe uno, è previsto una maggiorazione del 40%.
 F) Prezzo speciale.
 G) Per caratteristiche dimensionali leggermente diverse tra tegole in polycarbonato ed in RoofPolymeric, eventuali lucernari posizionati all'interno di falde non possono avere una dimensione maggiore di circa centimetri. 100 x 100.

COSTO TRASPORTO PAGAMENTO:
60 GG. FM.

€ _____ ogni 100 kg.

validità fino al _____

I dati riportati sono modificabili, i marchi riportati sono di proprietà di **ROOFY**



Roofy S.r.l.

Via Bramante, 8/1- Fraz. Sambuca V.P. 50028 - Barberino Tavarnelle (FI)
Tel. (+39) 055 8071774 - Fax. (+39) 055 8071719 - www.roofy.it - info@roofy.it